

SUORITUSTASOILMOITUS

liitteen III, EU nro 305/2011 mukaan

(Rakennustuotteet)

KALM-kemialliselle kiinnitysmassalle VMK-SF, osa 6

Nro 2873-CPR-470-1/09.16

1. *Tuotetyypin yksittäinen tunnistus:*

ETAG 001-6:Kemiallinen kiinnitysmassa, hyväksyntä halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin K20/25 -- K50/60

2. *Tyyppi-, erä- tai sarjanumero:*

Eränumero tuotteen pakkauksessa

3. *Valmistajan ennakoima käyttötarkoitus:*

Raskaat kiinnitykset betoniin

4. *Rekisteröity kauppanimi ja valmistajan nimi artikla 11 kohta 5 mukaan::*

Kemiallinen kiinnitysmassa VMK-SF
KALM Befestigungssysteme GmbH
Marie-Curie-Straße 5
DE-67661 Kaiserslautern

5. *Valtuuttaja::*

Katso kohta 4

6. *Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaan:*

Luokka 2+

7. *Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:*

Ei aiheellinen

8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Technische Universität Darmstadt, Institut für Massivbau, Petersenstraße 12., DE-64287 Darmstadt on suorittanut tehtaan ja tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvan sisäisen tuotannonvalvonnan tarkistuksen ja arvioinnin luokan 2+ mukaan ja todennut seuraavaa:

Nro 2873-CPR-470-1/09.16

Tuotannon sisäinen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus

9. Ilmoitetut suoritusastot:

Betonin lujuus	K20/25 -- K50/60	EN 206
Betonin laatu	Halkeillut ja halkeilematon	
Karakteristinen tartuntajännitys (τ_{rk})	M10: 2,0 N/mm ² M12: 1,75 N/mm ² M16: 1,25 N/mm ² M20: 1,0 N/mm ²	ETA-15/0858
1. Suositeltu kuormitus ulosvedossa* ($N_{rk,P}$)	M10: 6,8 KN M12: 8,5 KN M16: 8,8 KN M20: 12,8 KN	ETA-15/0858

* Suositeltu kuormitus on voimassa vain, jos asennus tehty hyväksynnän ETA-15/0858 mukaan

10. Edellä 1 ja 2 kohdissa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Rüdiger Kries, Qualitätsbeauftragter

Kaiserslautern, 26.02.2021