

Izjava o lastnostih

v skladu s prilogo III, Uredba EU št. 305/2011 (Uredba
o gradbenih izdelkih)

za KALM sidrni vijak KDK, KDK-E, KDK-H

Nr. 2873-CPR-470-2/02.15

- Edinstvena identifikacijska koda tipa izdelka:*

ETAG 001-2: Kraftkontrolliert spreizende Dübel - sidrni vijaki z nadzorovanim navorom razcepa

Možnost 1: Dovoljenje za razpokan in nerazpokan beton trdnostnega razreda C20/25 – C50/60
- Številka tipa, šarže ali serije:*

Številka šarže: glejte notranjo stran embalaže izdelka
- Od proizvajalca predviden namen uporabe:*

Pritrditev težkih bremen na beton
- Vneseno prodajno ime in naslov proizvajalca v skladu s 5. odst. 11. člena:*

Sidrni vijak KDK, KDK-E, KDK-H
KALM Befestigungssysteme
GmbH Marie-Curie-Straße 5
67661 Kaiserslautern, Nemčija
- Zastopnik:*

glejte točko 4
- Sistem za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenega izdelka v skladu s prilogo V:*

Sistem 2+
- V primeru izjave o lastnostih, ki se nanaša na gradbeni izdelek, zajet v uskladitveno merilo:*

Ni pomembno

8. V primeru izjave o lastnostih, ki se nanaša na gradbeni izdelek, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Priglašeni organ (Tehnična univerza Darmstadt, Inštitut za masivne gradnje, Petersenstraße 12., 64287 Darmstadt, Nemčija) je opravil tako prvi pregled podjetja in pregleda proizvodnje s strani podjetja kot tudi tekoči nadzor, ocenjevanje in ovrednotenje pregleda proizvodnje s strani podjetja po sistemu 2+ ter ugotovil sledeče:

Potrditev skladnosti pregleda proizvodnje s strani podjetja

Nr. 2873-CPR-470-2/02.15

9. Navedena lastnost:

Lastnostni razred	Možnost 1	ETAG 001
Požarna zaščita	F 120	DIN 4102-4
Betonski razred	C 20/25 – C50/60	EN 206
Vrsta betona	Razpokan in nerazpokan	
Značilnosti Nosilnost pri Vrsta odpovedi Izvlačenje* ($N_{rk,P}$)	<u>Razpokan beton:</u> M8: 3,0 KN; M10: 6,0 KN; M12: 7,5 KN; M16: 12,0 KN <u>Nerazpokan beton:</u> M8: 9,0 KN; M10: 12,0 KN; M12: 16,0 KN; M16: 20,0 KN	ETA 05-0241

*Priporočena obremenitev je veljavna samo ob upoštevanju označb iz dovoljenja ETA 05-0241

10. Lastnost izdelka v skladu s številka 1 in 2 ustreza navedeni lastnosti iz številke 9. Za izdelavo te izjave o lastnostih je v skladu s številko 4 odgovoren samo proizvajalec.

Za proizvajalca in v imenu proizvajalca podpisal: Dipl. kem. Daniel

Kries, nadzornik kakovosti

Kaiserslautern, 26.02.2021